

# **DURADERAS**

# **MESAS**

# CARRO DE SERVICIOS



# DURADERAS HIGIÉNICAS

Las mesas de trabajo DARLEX, fabricadas en territorio nacional,se distinguen por su robustez y estética.

Bajo la encimera, disponen de dos omegas de refuerzo, protección contra el ruido o las vibraciones que, además, proporcionando un tacto robusto y fiable.

Encimera, estructura y estante en Acero Inoxidable AISI-304. Patas con taco nivelador de altura regulable. Peto posterior de 100mm.

Sin madera, las mesas de trabajo DARLEX garantizan una higiéne y seguridad absolutas. Los petos se construyen en punto redondo sanitario para facilitar su limpieza.

Las mesas de trabajo DARLEX también disponen de accesorios adaptables a sus necesidades de trabajo :

- Cajones individuales
- Cajoneras de 3 ó 4 cajones
- Patas regulables en altura
- Ruedas de transporte
- Encimera con diferentes acabados
- Tratamiento anti corrosión y bacteriano












## Mesas de trabajo

# Mesa ESPECIAL SALAS BLANCAS LABORATORIOS



LAS MESAS DE TRABAJO ESPECIALES PARA SALAS BLANCAS O LABORATORIOS se distinguen por no tener nigún rincon donde se pueda acumular ni polvo o bacterias facilitando la limpieza. Bajo la encimera, disponen de dos omegas de refuerzo, protección contra el ruido y las vibraciones que proporcionando un tacto robusto y fiable. Encimera, estructura y estante en Acero Inoxidable AISI-304. Patas con taco nivelador de altura regulable, peto posterior de 100mm.

#### Opciones mesas de trabajo

























## **MESAS**

# Mesas de trabajo



# Mesa central

#### DAR210 xxxxxLA

**MESA CENTRAL**. Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera. Acabado vibrado fino y satinado.

| Ref:          | AxBxC        | Nº p | Ref:          | AxBxC        | N° p |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| DAR21006060LA | 600x600x850  | 4    | DAR21016060LA | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21008060LA | 800x600x850  | 4    | DAR21018060LA | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21010060LA | 1000x600x850 | 4    | DAR21020060LA | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21012060LA | 1200x600x850 | 4    | DAR21022060LA | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21014060LA | 1400x600x850 | 4    | DAR21024060LA | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21015060LA | 1500x600x850 | 4    |               |              |      |



# Mesa central con estante DAR211 xxxxxLA

**MESA CENTRAL CON ESTANTE**. Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera y estante .Acabado vibrado fino y satinado.

| Ref:          | AxBxC        | Nº p | Ref:          | AxBxC        | Nº p |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| DAR21106060LA | 600x600x850  | 4    | DAR21116060LA | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21108060LA | 800x600x850  | 4    | DAR21118060LA | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21110060LA | 1000x600x850 | 4    | DAR21120060LA | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21112060LA | 1200x600x850 | 4    | DAR21122060LA | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21114060LA | 1400x600x850 | 4    | DAR21124060LA | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21115060LA | 1500x600x850 | 4    |               |              |      |



# Mesa central con 2 estantes DAR211 xxxxxLA2

**MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES** . Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera y estante. Acabado vibrado fino y satinado.

| Ref:           | AxBxC N      | ° p | Ref:           | AxBxC        | Nº p |
|----------------|--------------|-----|----------------|--------------|------|
| DAR21106060LA2 | 600x600x850  | 4   | DAR21116060LA2 | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21108060LA2 | 800x600x850  | 4   | DAR21118060LA2 | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21110060LA2 | 1000x600x850 | 4   | DAR21120060LA2 | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21112060LA2 | 1200x600x850 | 4   | DAR21122060LA2 | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21114060LA2 | 1400x600x850 | 4   | DAR21124060LA2 | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21115060LA2 | 1500x600x850 | 4   |                |              |      |

TAMBIEN EN ANCHOS 500.700 Y MEDIDAS ESPECIALES











## Mesas de trabajo

**MESAS** 

# Mesa mural con peto DAR215 xxxxxLA

**MESA MURAL**. Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura.Peto posterior de 100mm. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera. Acabado vibrado fino y satinado.



| Ref:          | AxBxC        | Nº p | Ref:          | AxBxC        | Nº p |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| DAR21506060LA | 600x600x850  | 4    | DAR21516060LA | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21508060LA | 800x600x850  | 4    | DAR21518060LA | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21510060LA | 1000x600x850 | 4    | DAR21520060LA | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21512060LA | 1200x600x850 | 4    | DAR21522060LA | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21514060LA | 1400x600x850 | 4    | DAR21524060LA | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21515060LA | 1500x600x850 | 4    |               |              |      |

#### Mesa mural con peto y estante

**DAR216 xxxxxLA** 

**MESA MURAL CON ESTANTE**. Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Peto posterior de 100mm. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera y estante. Acabado vibrado fino y satinado.



| Ref:          | AxBxC        | Nº p | Ref:          | AxBxC        | Nº p |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| DAR21606060LA | 600x600x850  | 4    | DAR21616060LA | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21608060LA | 800x600x850  | 4    | DAR21618060LA | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21610060LA | 1000x600x850 | 4    | DAR21620060LA | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21612060LA | 1200x600x850 | 4    | DAR21622060LA | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21614060LA | 1400x600x850 | 4    | DAR21624060LA | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21615060LA | 1500x600x850 | 4    |               |              |      |

# Mesa mural con 2 estantes DAR216 xxxxxLA2

**MESA MURAL CON 2 ESTANTES**. Estructura tubular incluyendo parte superior y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Opción de tapar la parte inferior del sobre encimera y estante. Acabado vibrado fino y satinado.



| Ref:           | AxBxC        | Nº p | Ref:           | AxBxC        | Nº p |
|----------------|--------------|------|----------------|--------------|------|
| DAR21606060LA2 | 600x600x850  | 4    | DAR21616060LA2 | 1600x600x850 | 4    |
| DAR21608060LA2 | 800x600x850  | 4    | DAR21618060LA2 | 1800X600x850 | 4    |
| DAR21610060LA2 | 1000x600x850 | 4    | DAR21620060LA2 | 2000x600x850 | 4    |
| DAR21612060LA2 | 1200x600x850 | 4    | DAR21622060LA2 | 2200x600x850 | 4    |
| DAR21614060LA2 | 1400x600x850 | 4    | DAR21624060LA2 | 2400x600x850 | 4    |
| DAR21615060LA2 | 1500x600x850 | 4    |                |              |      |
|                |              |      |                |              |      |

TAMBIEN EN ANCHOS 500 , 700 Y MEDIDAS ESPECIALES











## **MESAS**

Encimera

## Mesas equipament



Soporte monitores

Soporte teclado

Bastidor apoyo

Soporte pc

#### MESA EQUIPAMENT

#### DAR680 xxxxx

Nuestra extensa experiencia en múltiples proyectos hospitalarios, farmaceúticos y en laboratorios nos permite un amplio conocimiento del sector, dando como consecuencia una excelente adaptación de nuestros productos a las características de cada proyecto.

DARLEX, gracias a la colaboración con diferentes actores del sector, ha diseñado una mesa de trabajo modular que permite al usuario poder concentrar equipos de análisis, autoclaves, etc... facilitando la instalación de los diferentes componentes.

La mesa Équipament ha sido ideada de forma modular para que el usuario pueda escoger los elementos que se adapten a sus necesidades,ya sea en obra nueva o en una adaptación de sala.

Fabricada en acero inoxidable, que garantiza máxima higiene y gran facilidad de limpieza, resistencia a la corrosión y larga durabilidad.

Incorpora regleta de enchufes para maquinas y servicio informáticos.

Con opciones de soporte de monitores ,alojamiento teclado , soporte de pc..... Acabado vibrado fino y satinado.

#### Encimera

**ENCIMERA** fabricada en acero inox con omegas de refuerzo para mayor robustez,incorpora dos cajetines de enchufes para informática y corriente, preinstalación eléctrica.

| Ref:       | AxBxC       |
|------------|-------------|
| DAR6801060 | 1000x600x60 |
| DAR6801460 | 1400x600x60 |
| DAR6801660 | 1600x600x60 |
| DAR6802060 | 2000x600x60 |

#### Bastidor

**BASTIDOR** para encimera fabricada en acero inoxidable con patas regulables en altura, patas traseras con bandeja registrables para cables.

| Ref:       | AxBxC        |
|------------|--------------|
| DAR6851060 | 1000x600x850 |
| DAR6851460 | 1400x600x850 |
| DAR6851660 | 1600x600x850 |
| DAR6852060 | 2000x600x850 |

#### Bastidor apoyo

**BASTIDOR DE APOYO** para apoyo en mesas ya existentes, sin necesidad de patas, alojamiento del teclado, fabricada en acero inox.

| Ref:       | AxBxC        |
|------------|--------------|
| DAR6901060 | 1000x600x120 |
| DAR6901460 | 1200x600x120 |
| DAR6901660 | 1400x600x120 |
| DAR6902060 | 1500x600x120 |

Soporte monitores, teclado y pc

| Ref:       |                 |
|------------|-----------------|
| DAR6920000 | sop.monitor 1 p |
| DAR6930000 | sop.monitor 2 p |
| DAR6940000 | sop. teclado    |
| DAR6950000 | sop. pc         |
|            |                 |

#### TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES



Bastidor











## Mesas perforadas

## **MESAS**

# Mesa Trabajo Perforada DAR270 xxxxxLA

**MESA** . Mesas de acero inoxidable para salas blancas Superiores a los sobres sólidos, que bloquean el flujo de aire y crean turbulencia ,las mesas perforadas están diseñados para optimizar el flujo laminar vertical de aire libre de partículas en el interior de un recinto , tanto por encima como por debajo de la superficie de trabajo.

Estructura y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Peto posterior de 100mm. Fabricación estándar y a medida. Acabado vibrado fino y satinado.



| Ref:          | AxBxC        | Nº p | Ref:          | AxBxC        | Nº p |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| DAR27006060LA | 600x600x850  | 4    | DAR27016060LA | 1600x600x850 | 4    |
| DAR27008060LA | 800x600x850  | 4    | DAR27018060LA | 1800X600x850 | 4    |
| DAR27010060LA | 1000x600x850 | 4    | DAR27020060LA | 2000x600x850 | 4    |
| DAR27012060LA | 1200x600x850 | 4    | DAR27022060LA | 2200x600x850 | 4    |
| DAR27014060LA | 1400x600x850 | 4    | DAR27024060LA | 2400x600x850 | 4    |
| DAR27015060LA | 1500x600x850 | 4    |               |              |      |

#### TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

# Mesa Trabajo Perforada a medida DAR280 xxxxx



**MESA** .Mesas de acero inoxidable para salas blancas Estructura y encimera en Acero Inoxidable AISI-304. Omegas de refuerzo y patas con taco nivelador regulable en altura. Peto posterior de 100mm. Fabricación estándar y a medida.Acabado vibrado fino y satinado.



#### MESAS DE TRABAJO CON PERFORACION SEGUN NECESIDADES

#### Mesa de trabajo especiales







#### ESTRUCTURA DE MESAS CON DIFERENTES OPCIONES